

# Argent colloïdal - Usage interne

## **POSOLOGIE :**

En prévention, 1 bouchon le matin à jeun pendant 3 semaines à adapter suivant la durée d'exposition.

En curatif, 1 bouchon 3 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes dans tous les cas présentés ci-dessous.

Certaines pathologies nécessitent en sus des applications supplémentaires (détaillées ci-dessous et si nécessaire).

## **Précautions d'emploi :**

Utilisez uniquement le bouchon fourni.

Ne pas utiliser d'ustensile métallique.

Conservé à l'abri de la lumière ou au réfrigérateur.

Pour des pathologies chroniques lourdes et/ou anciennes, la posologie sera à adapter avec votre thérapeute, en fonction des bilans sanguins, de l'évolution de la maladie, etc.

---

## **O.R.L.**

Angine, laryngite, trachéite, amygdalite, etc. (toutes les infections, inflammations et autres de la gorge) : effectuez un gargarisme de 3 à 6 fois par jour puis avaler

Bronchite, sinusite, rhume, rhume des foins, allergie, pneumonie, grippe, etc. (toutes les affections respiratoires) : effectuez plusieurs inhalations par jour

## **Digestif**

Gastrite, diarrhées, dysenterie, colites, « turista », etc.

Tous les troubles digestifs (dyspepsie, météorisme, difficultés à digérer, etc.)

## **Uro-génital**

Mycoses vaginales, leucorrhées, etc. : effectuez une installation à la seringue (sans aiguille) plusieurs fois par jour

Blennorragie, gonorrhées, cystite, etc.

## **Préventif**

Exposition à des germes, parasites, bactéries, etc.

Exemple : paludisme, turista, choléra, etc.

---

## **Listes non exhaustive des germes combattus par l'argent colloïdal suivant nomenclature médicale**

Tétanos, staphylocoque doré, anthrax, SARS, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, candida albicans, ...

## **Résultats des recherches en cours**

Bloquerait la reproduction du virus de l'hépatite B, arrêterait le développement des cellules cancéreuses, préviendrait l'agrégation plaquettaire, inhiberait le virus du SIDA, ...

N.B. : En cas de maintien des symptômes au bout de 7 jours, consultez votre médecin traitant.

# Argent colloïdal - Usage externe

## **Précautions d'emploi :**

Utilisez uniquement le bouchon fourni.

Ne pas utiliser d'ustensile métallique.

Conserver à l'abri de la lumière ou au réfrigérateur.

---

## **Ophtalmologie**

Conjonctivite, orgelet, chalazion, etc. : effectuez un bain d'œil plusieurs fois par jour

## **Dermatologie**

Allergie, scarlatine, lupus, zona, herpès, varicelle, acné, furoncles, herpès, psoriasis, eczéma, mycoses, etc. : appliquez sur les zones concernées plusieurs fois par jour en laissant sécher à l'air libre et faire une prise orale d'un bouchon matin et soir

Plaie, brûlure, coup de soleil, piqûres, engelures, lésions cutanées, etc. : appliquez sur les zones concernées et laissez sécher à l'air libre

Mycoses, champignons sur les ongles, verrues : effectuez des compresses avec du coton imbibé que vous laissez en place

## **Stomatologie**

Abcès dentaire, gingivite, muguet, aphtes, maux de dents, etc. : effectuez un bain de bouche puis recracher plusieurs fois par jour

## **O.R.L.**

Otite : appliquez dans l'oreille plusieurs fois par jour

**N.B.** : *En cas de maintien des symptômes au bout de 7 jours, consultez votre médecin traitant.*

# Argent colloïdal - Usage vétérinaire

## En préventif pour renforcer le système immunitaire :

Chiens : de 5 à 10 ml le matin suivant la taille de l'animal

Chats : 1,5 ml le matin

Chevaux : 50 ml le matin

Autres : volume à adapter au poids de l'animal

Administration orale conseillée à l'aide d'une seringue (sans aiguille).

## En curatif :

Chiens et chevaux : même dosage qu'en préventif, mais matin, midi et soir

Chats et autres : même dosage qu'en préventif mais matin et soir

## Précautions d'emploi :

Utilisez uniquement le bouchon fourni.

Ne pas utiliser d'ustensile métallique.

Conserver à l'abri de la lumière ou au réfrigérateur.

Pour des pathologies chroniques lourdes et/ou anciennes, la posologie sera à adapter avec votre thérapeute, en fonction des bilans sanguins, de l'évolution de la maladie, etc.

---

## Divers usages :

### **Peau**

Boutons, verrues, gale, brûlures, mammites, etc., sans signes et/ou sans risque d'infection : vaporisez la zone concernée plusieurs fois par jour, sur peau sèche, et laissez sécher à l'air libre. L'animal peut se lécher sans aucun risque

Plaies ouvertes, tumeurs saignantes, etc : en plus du traitement local, effectuez une prise orale curative

### **O.R.L.**

Respiration encombrée, gourme, coryza, etc. : le traitement sera surtout par voie orale et si possible, vaporisez dans le nez, les naseaux de l'animal plusieurs fois par jour

### **Gueule/bouche**

Aphtes, stomatites, etc. : vaporisez et faire boire plusieurs fois par jour

### **Artérite virale (chevaux)**

Faire boire 50 ml matin et soir durant 1 semaine

N.B. : En cas de maintien des symptômes au bout de 7 jours, consultez votre vétérinaire.